
















STCK:

253		Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	420 600 760
442-10		KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - linksweisend	630x420 900x600 1260x840
442-20		KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - rechtsweisend	630x420 900x600 1260x840
442-50		KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - ohne Pfeilsymbol	630x420 900x600
422-30		Wegweiser für bestimmte Verkehrskarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - geradeaus	630x420 900x600 1260x840
455.1-30		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - geradeaus	630x420 900x600 1260x840
455.1-11		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - hier links	630x420 900x600 1260x840
455.1-21		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - hier rechts	630x420 900x600 1260x840
1010-52		Radverkehr	331x420 330x600
1024-14		Kraftomnibus frei	315x420 450x600 562x760
	123 Arbeitsstelle	900 mm	
	314 Parken	420x420 mm	
357		Sackgasse	420x420 600x600






	ist	bestellen
4	4	---
2	-	2
2	-	2
4	-	4
8	-	8
8	8	---
2	2	---
2	2	---
2	-	2
4	-	4
4	4	---
1	-	1
1	1	---
4	-	4



2 x Kompl.



STCK:

457.1		Umlenkungs- ankündigung	350 x 1050
457.2		Ende der Umlenkung	
454-10		Umlenkwegweiser - linkswiegend	350 x 1250
454-20		Umlenkwegweiser - rechtswiegend	350 x 1250
	605-20	Schraffenbalken, Aufstellung links	1000x250 mm

2	2	---
2	2	---
2	Z	---
2	Z	---
25	Z5	---
		5
		1

VZ 1000-20
Zusatz zwischen



links/rechts ?



